

گام الکتریک

صنایع جوش و برش گام الکتریک - جوشا
تحت لیسانس مرکله آلمان



سازمان فروش محصولات گام الکتریک و جوشا



RevoMig603SC

آدرس کارخانه : مازندران ، ساری ، کمربندی قائم شهر، روبروی اداره هواشناسی
آدرس دفتر مرکزی : تهران ، امیرآبادشمالی ، انتهای خیابان دهم ، خیابان اشکان ، پ 10
نمایشگاه دائمی البرز : کرج، بلوار شهید بهشتی، بعد از پل کیانپور ، پلاک 742

شماره دفتر فروش : 02188288523 - 02188286834

فروشگاه اینترنتی : www.Gaamarket.com

سایت رسمی شرکت : www.Gaamelectricalborz.com



اسکن کنید





Gas Metal Arc Welding Machines (MIG/MAG)

Series: RevoMigSC

Model: RevoMig603SC



- ♦ Wide range of action and ability of heavy duty welding
- ♦ Robust construction and low depreciation
- ♦ Suitable for welding steel, stainless steel and aluminium, thick or thin plates, tubes and so on
- ♦ Heavy duty wire feeder with 4 rolls
- ♦ High welding speed with high deposition rate
- ♦ Service & warranty

دستگاه های جوش قوس الکتریکی تحت پوشش گار

سری: RevoMigSC

مدل: RevoMig603SC

- ♦ توانایی جوشکاری سنگین و گسترده عملکرد زیاد
- ♦ ساختاری محکم با استهلاک پایین
- ♦ مناسب برای جوشکاری انواع فولاد، استینلس استیل و آلومینیوم بصورت ورق های نازک و ضخیم در اشکال مختلفی مثل ورق هایی تخت و یا بصورت لوله ...
- ♦ سیستم تغذیه سیم ۴ حلقه با توان کاری بالا
- ♦ سرعت جوشکاری زیاد به همراه نرخ ذوب بالا
- ♦ خدمات سرویس و پشتیبانی



MMA



MIG/MAG



PLASMA



SAW





گروه صنعتی گام الکتریک

(دانش بنیان)

گام الکتریک

Gas Metal Arc Welding Machines (MIG/MAG)

Model: RevoMig603SC

Excellent Features of Welding Machines

- Wide range of action and ability of heavy duty welding
- Suitable for welding steel, stainless steel and aluminium, thick or thin plates, tubes and soon
- Large number of voltage setting makes the desirable voltage possible
- Three different inductor outlets insures optimum welding characteristic
- Robust construction and low depreciation
- Equipped with four wheels and a platform at the back with space for a gas cylinder
- Overload protection

Excellent Features of ParsFeed

- Setting of all welding parameters (voltage, speed, burn back, wire test, gas test) by wire feeder and near to the work piece
- Heavy duty wire feeder plate with 4 rolls with a powerful motor
- The use of ball bearing in the wire feeder provides reliability and long life
- Suitable for solid, flux cored aluminium and stainless steel wires
- High speed up to 25 m/min
- Control of wire speed by feedback and brake
- Control of "Soft Start"
- Control of "Burn Back" in order to prevent sticking the wire to contact tip or work piece
- Gas test and wire insertion button
- 2 stroke / 4 stroke.
- Ability of post gas (in case of 4 stroke operation)

Accessories

- All control cables including earth clip
- Swivel arm wire feeder

Optional

- Four wheels for wire feeder
- Cooling unit
- Water or air cooled torch
- Gas preheater
- regulator
- Spot welding system

Technical Specification

RevoMig603SC

Duty Cycle at maximum Welding Current ¹		500A (30%)
Welding Current at 100% Duty Cycle(40oC)	A	370
No. Load Voltage	A	17 - 50
Inductance Connectors	V	3

Mains Connection(ThreePhase , 50Hz , 400V)²

Fuse	A	D 35
Primary Current at 100% Duty Cycle	A	24
No-Load Power	Kw	0.8
Installed Power (Max)	KVA	27
Mains Cable Cross Section (Cu, Nyy)	mm ²	4 x 4

Miscellaneous

Cooling		Fan
Wire Feeder Type (Separate or Compact)		Separate
Protection Class		IP21S
Insulation Class		F
Dimension (LxWxH)	cm	102 x 91 x 49.5
Weight	Kg	160

دستگاه های جوش قوس الکتریکی تحت پوشش گاز

مدل: RevoMig603SC

ویژگیهای برجسته منبع انرژی

- دامنه گسترده عملکرد برای جوشکاری های سنگین
- مناسب برای جوشکاری های آهن، استینلس استیل، آلومینیوم و ورقهای ضخیم و توخالی (Tube) و امثال آنها
- تنظیمات ولتاژ با تعداد پله های زیاد برای دستیابی آسان به ولتاژهای دلخواه و مناسب جوشکاری
- دارای سه اندوکتانس خروجی متفاوت برای رسیدن به نقطه کار بهینه
- ساختار مستحکم با استهلاک پایین
- مجهز به چهار چرخ و فضائی در عقب دستگاه برای قرار دادن سیلندر گاز
- دارای محافظت اضافه بار

ویژگی های برجسته پارس فید

- تنظیم برای تمامی پارامترهای جوشکاری (سرعت، Burn Back، Soft Start، تست سیم و گاز) بر روی وایرفیدر و نزدیک قطعه کار
- سیستم تغذیه سیم چهار حلقه به توان کاری بالا و موتور بسیار نیرومند
- تضمین دوام بالای سیستم تغذیه سیم به دلیل استفاده از بلبرینگ در ساختار آن
- مناسب برای سیم های استاندارد، توپودری، آلومینیوم و استینلس استیل
- سرعت بسیار بالای ۲۵ متر بر دقیقه
- کنترل سرعت تغذیه سیم با فیدبک و قابلیت ترمز موتور
- کنترل "Soft Start"
- کنترل "Burn Back" برای جلوگیری از چسبیدن سیم به قطعه کار یا نوک نازل
- دارای شستی تست سیم و تست گاز
- قابلیت دوضرب/چهارضرب
- قابلیت پس گاز در مد چهارضرب

ضمائم

- تمام کابل های کنترل به همراه انبر اتصال
- پایه گردان برای وایرفیدر

در صورت سفارش

- چهار چرخ برای وایرفیدر
- یونیت آب خنک
- تورچ های آب خنک و هواخنک
- گرم کن گاز
- رگولاتور
- سیستم جوشکاری نقطه ای

ParsFeed

WG4125N2

Operating Voltage	42 V AC
No. of Rolls	4
Wire feed speed m/min	0.5-25
Wire Reel	
Capacity	15 Kg
Outer Diameter	30 cm
Wire Diameter (mm)	
Steel	0.8-1.6
Aluminium	1.0-1.6
Stainless	0.8-1.2
Tubular	1.2-1.6
Weight Kg	13.181
Dimension (LxWxH) cm	46.5 *25* 30.5
Cooling system	Air/Water

توجه: حق تغییر کلیه مشخصات بدون اطلاع قبلی برای شرکت گام الکتریک محفوظ خواهد بود

D: Delayed action fuse

1. Other duty cycles on request 2. Other Voltages / frequencies on request

3. Gaam Electric reserves the rights to change the specifications without notice.